

ONDERZOEK NAAR DE TRADITIONELE LAND- SCHAPPEN EN HET LANDSCHAPPELIJK ERFGOED IN HET WERKINGSGBIED VAN IOED POLDERRAND

ERIC COSYNS ARNOUT ZWAENPOEL

FEB 2020

OUDENBURG INFOFICHES



BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE
T +32 50 36 71 71
www.wvi.be



Code O1_1

**

Locatie

Oudenburg

Oudenburg

Zomerweg

Type element: Knotbomenrij

Belangrijkste soorten

Schietwilg

Kenmerken


Lengte (m): 735

Omtrek (cm): 300


Leeftijd (jaar): 40-60

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot



Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O1_1

Knotwilgenrij, vermoedelijk een eerste reeks aanplantingen na WO-I (op topokaart 1911 niet te zien, wel op kaart 1951-56), mogelijk ondertussen ingeboet/vervangen. Indien gunstige omstandigheden voor de bomenrij blijven bestaan kan deze gemakkelijk nog een 20-30tal jaren doorgroeien zonder noemenswaardige aftakelingsverschijnselen, enkele exemplaren niet te na gesproken. Voorwaarde is dan wel dat de wilgen vakkundig worden geknot en dit zo snel als mogelijk (achterstallig onderhoud). Een cyclus van 6-8 jaar lijkt ons aangewezen.

Locatie

Oudenburg

Oudenburg

Zomerweg

Type element: Bomenrij**Belangrijkste soorten**

Canadapopulier

Kenmerken


Lengte (m): 88

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O1_2

Populierenaanplant, markeert perceelsgrens waarop minstens sinds 1860 houtige randbegroeiing (opgaand of knot?) aanwezig was. Huidige bomen op snoeien volgens noodzaak. Tegenwoordig wordt behoorlijk wat kruin behouden, vanuit cultuurhistorisch standpunt kan ook perfect voor een kleine kroon (veel takvrije stam) worden gekozen. De leeftijd van de aanplant wordt op 40-60 jaar geschat. Normaal gezien kunnen deze bomen zeker nog 40 jaar doorgroeien (populieren kunnen tot een leeftijd van 80-100 jaar gezond blijven). Vervanging na kap bij voorkeur door een oud ras van Canadapopulier

Code O1_3

Locatie

Oudenburg

Oudenburg

Zomerweg

Type element: Knotbomenrij

Belangrijkste soorten

Schietwilg

Kenmerken


Lengte (m): 86

Omtrek (cm):


Leeftijd (jaar): 40-60

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot




Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O1_3

Knotwilgenrij markeert perceelsgrens waarop minstens sinds 1883 houtige randbegroeiing (opgaand of knot?) aanwezig was. De zuidoostelijke rand kende al randbegroeiing sinds 1860. Indien gunstige omstandigheden voor de bomenrij blijven bestaan kan deze gemakkelijk nog 20-30 jaar doorgroeien. Ondertussen kunnen zich al enkele aftakelingsverschijnselen voordoen maar dat hoeft op deze locatie geen probleem te zijn. Tijdig en vakkundig knotten in een kapcyclus van 6-8 jaar zal het overleven ten goede komen. Op termijn inboeten met poten van deze bomen of van naburig plantsoen. Mogelijk gaat het om lokaal plantgoed dat van generatie op generatie is behouden door telkens opnieuw stekken.

Locatie

Ettelgem

Oudenburg

Pompestraat

Type element: Bomenrij**Belangrijkste soorten**

Canadapopulier

Kenmerken


Lengte (m): 135

Omtrek (cm): 250

Leeftijd (jaar): 40-60

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand




Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O1_4

Populierenaanplant (cv. robusta?) met een bijzonder esthetisch karakter door ligging en vorm van de bomen. Bomen op snoeien volgens noodzaak. Tegenwoordig wordt behoorlijk wat kruin behouden, vanuit cultuurhistorisch standpunt kan ook perfect voor een kleine kroon (veel takvrije stam) worden gekozen. De leeftijd van de aanplant wordt op c. 40-45 jaar geschat. Normaal gezien kunnen deze bomen zeker nog 20-30 jaar zonder noemenswaardige problemen doorgroeien (populieren kunnen tot een leeftijd van 80-100 jaar gezond blijven). Bij kap wordt de rij best vervangen door een oud ras van Canadapopulier. Ook de aanplant van knotbomen (wilg of populier) kan als alternatief overwogen, immers tot minstens 2010 (google Street view) stond er nog een knotwilgenrij enkele meters ten noorden en parallel aan de populierenrij.

Locatie

Oudenburg

Oudenburg

Goesmansweg

Type element: Haag**Belangrijkste soorten**

Sleedoorn

Kenmerken


Lengte (m): 89

Omtrek (cm):


Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: haag



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O2_1

Restant van doornhaag (met sleedoorn en wilde rozen o.a. *Rosa tomentella*) op een locatie die al perceelrandbegroeiing kent sinds 1860. Onduidelijk of dit een haag was. Op dat moment was het grondgebruik akker. Het verdient aanbeveling om de haag te herstellen met bij voorkeur autochtoon plantgoed van Eenstijlige meidoorn en sleedoorn. De haag kan mede om ecologische redenen gerust uitgroeien waarbij de stammetjes om de 8-10 jaar worden teruggezet op c. 1 tot 1,5m, waarna ze terug kan uitgroeien.

Locatie

Oudenburg

Oudenburg

Goesmansweg

Type element: Houtkant**Belangrijkste soorten****Kenmerken**


Lengte (m): 273

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):


Snoeivorm: hakhout



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O2_2

Houtkant en knotbomen op een historische locatie i.e. op de Ferrariskaart (1775) staat op de (kadastrale) perceelsgrens houtige randbegroeiing gesymboliseerd. Waarschijnlijk is er quasi ononderbroken houtige perceelsgrensbegroeiing aanwezig geweest als hakhout, knotboom. Mede daarom is deze locatie vanuit cultuurhistorisch standpunt met 4 sterren bedacht, en dus zeer waardevol. De belangrijkste beheervorm om deze begroeiing duurzaam in stand te houden is het toepassen van vakkundige knotbeurten (6-8jarige cyclus) en van hakhoutbeheer (afzetten van telgen op de hakhoutstoven) met een zelfde periodiciteit.

Locatie

Ettelgem

Oudenburg

Torhoutweg

Type element: Solitair**Belangrijkste soorten**

Canadapopulier

Kenmerken


Lengte (m): 465

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 60-80

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775




Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O2_3

Solitaire, omvangrijke Canadapopulier (mogelijk oud cultuur-historisch waardevol ras: cf. Marilandica) op borsthoogte gemeten omtrek van 465 cm (22/10/2019). Leeftijd circa 60-65 jaar. Exemplaar evenwel aangetast door Zadelzwam. Indien op termijn kap noodzakelijk is verdient het aanbeveling om opnieuw een oud populierenras aan te planten.

Locatie

Ettelgem

Oudenburg

Torhoutweg

Type element: Knotbomenrij**Belangrijkste soorten**

Schietwilg

Zwarte Els

Kenmerken


Lengte (m): 28

Omtrek (cm): 325

Leeftijd (jaar): 60-80

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775




Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O2_4

Knotbomenrij die voor het grootste deel uit schietwilgen bestaat (8 tal, met omtrekken op borsthoogte gemeten tussen 260, 275 en 325 cm) of een geschatte leeftijd van 50-60 jaar (zie ook 2-3). Daarnaast ook 1 zwarte els aanwezig (omtrek 200 cm of c. 70 jaar). Deze zwarte els kan herinneren aan het voormalig veel ruimer verspreid gebruik van deze soort als knotboom in het voormalig bulkenlandschap. Er zijn aanwijzingen voor al aanwezige perceelsrandbeplanting medio 19^{de} eeuw (symbolische aanduiding op militaire kaart c. 1860). Omwille van de gaafheid, het typisch gebruik van knotbomen (in casu ook els) en de historische locatie wordt deze knotbomenrij als cultuur-historisch zeer waardevol (4-sterren) beschouwd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze door vakkundig knotten duurzaam in stand te houden (kapsyclus 6-8 jaar). Indien de bomen aan vervanging toe zijn komen hiervoor zowel zwarte els als (schiet-)wilg in aanmerking (eventueel afwisselend els-wilg...).

Locatie

Ettelgem

Oudenburg

Martebiesstraat

Type element: Knotbomenrij**Belangrijkste soorten**

Schietwilg

Kenmerken


Lengte (m): 216

Omtrek (cm): 200

Leeftijd (jaar): 20-40

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot




Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O3_1

Gave knotwilgenrij op enigszins bijzondere locatie. Al minstens sinds c. 1860 (knot-)bomen aanwezig, mogelijk al vroeger in deze omgeving (zowel c. 1840 als c. 1775) steeds perceel grasland aanwezig geweest met volgens Ferraris houtige perceelsrandbegroeiing. Mogelijk betreft de huidige rij niet meer die oorspronkelijke plaats, vandaar locatie met (slechts) 3 sterren bedacht. In ieder geval om voorgaande redenen zeker cultuur-historisch waardevol en behoudenswaard. In eerste instantie vakkundig blijven knotten voor duurzame instandhouding, mettertijd inboeten met wilgenpoten van lokale herkomst om bomenrij in het landschap te bestendigen. Omwille van de historische aanwezigheid van grasland bevelen we ook het bestendigen van dit grondgebruik aan.

Locatie

Roksem

Oudenburg

Oudekerkstraat

Type element: Knotbomenrij**Belangrijkste soorten**

Zwarte Els

Kenmerken


Lengte (m): 147

Omtrek (cm): 250

Leeftijd (jaar): 70-90

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot




Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O3_2

Unieke, nog vrij gave elzen-knotbomenrij (bomen met omtrek op borsthoogte (22/10/2019: 180, 200 tot 250 cm of c. 70-90 jaar). Deze knotbomen van zwarte els herinneren ons aan het veel ruimer verspreid gebruik van deze soort in het voormalig bulkenlandschap. Er zijn aanwijzingen voor al aanwezige perceelsrandbeplanting op locatie medio 19^{de} eeuw (symbolische aanduiding op militaire kaart c. 1860). Omwille van de gaafheid, het typisch gebruik van knotbomen (in casu ook els) en de historische locatie wordt deze knotbomenrij als cultuur-historisch zeer waardevol (4-sterren) beschouwd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze door vakkundig knotten duurzaam in stand te houden (kapcyclus 6-8 jaar). Indien de bomen aan vervanging toe zijn komen hiervoor opnieuw zwarte els in aanmerking. We bevelen ook aan om van deze bomen zaad te oogst om op die manier een voorraad elzenplantsoen van lokale herkomst ter beschikking te hebben voor dergelijke vervanging (inboeten) of nieuw aanleg. Een en ander kan in afspraak met een gespecialiseerd kweker van bosplantsoen.

Locatie

Roksem Oudenburg
Vanderkinderenweg

Type element: Knotbomenrij**Belangrijkste soorten**

Schietwilg

Kenmerken

Lengte (m): 35

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O4_1

Relicten van een begin de jaren 1970 nog intacte knotbomenrij bestaande uit schietwilg en enkele canadapopulieren (in dit geval betreft het de wilgen) langs voormalige "chemin n° 9 (1840) en op zuidwestelijke perceelsrand waarlangs minstens sinds 1860 een bomenrij aanwezig was. De nog aanwezige exemplaren vertonen al enige gebreken (ingescheurde en/of holle stammen) maar kunnen bij regelmatige (6-8jaar) vakkundige snoei nog minstens 20-30 jaar worden in stand gehouden. Cultuur-historisch matig waardevol (enerzijds herinnering aan medio 19^{de} E situatie, anderzijds aantasting gaafheid)

Locatie

Roksem Oudenburg
Vanderkinderenweg

Type element: Knotbomenrij**Belangrijkste soorten**

Canadapopulier

Kenmerken

Lengte (m): 26

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):


Snœivorm: knot




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O4_2

Relicten van een begin de jaren 1970 nog intacte knotbomenrij bestaande uit schietwilg en enkele canadapopulieren (in dit geval betreft het deze laatste soort) langs historische weg en op zuidwestelijke perceelsrand waarlangs minstens sinds 1860 een bomenrij aanwezig was. De nog aanwezige exemplaren vertonen al enige gebreken (ingescheurde en/of holle stammen) maar kunnen bij regelmatige (6-8jaar) vakkundige snoei nog minstens 20-30 jaar worden in stand gehouden. Cultuur-historisch matig waardevol (enerzijds herinnering aan medio 19^{de} E situatie, anderzijds aantasting gaafheid)

Code O5_1

Locatie

Westkerke Oudenburg
Oude Gistelseweg

Type element: Park


Belangrijkste soorten

De Reigerie

Kenmerken

Lengte (m): Omtrek (cm):
Leeftijd (jaar): Oppervlakte (HA)2,80

Snoeivorm:



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O5_1

Parkgebied. De oorsprong van het gebied ligt in een abdijhoeve, opgericht door de Brugse kartuizerabdij Genadedal. In 1684 werd melding gemaakt van een Hofstede van de Chartreuzer, welke het Oudt Schaepgoet werd genoemd. Vanaf het derde kwart van de 19de eeuw kwam het domein in handen van de voorname Oostendse familie Van Iseghem die het buitengoed in gebruik nam als vakantieverblijf, op dat moment gekend als de zogenaamde "Campagne" van Westkerke. Vanaf 1944 vestigde zich een kolonie blauwe reigers in de tuin van het landgoed, waaraan dit de naam: Buitengoed 't Reigersnest verwierf. Sinds de jaren '70 van de 20e eeuw is dit een vogelreservaat. Beschermd als Monument en voorliggend weiland als Dorpsgezicht bij M.B. van 6/09/02. Cultuur-historisch waardevolle site. Het beheer verdient specifieke aandacht en uitgestippeld in een (landschaps) beheerplan

Code O5_2

Locatie

Westkerke
Oudenburg
Oude Gistelseweg

Type element: Bomenrij(dreef)

Belangrijkste soorten

Paardekastanje

Kenmerken


Lengte (m): 194

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O5_2

Specifiek onderdeel van O5_1 met name de toegang tot het geheel via lange, deels gekasseide dreef afgezoomd met paardenkastanjes. Paardenkastanjes werden wel meer gebruikt in een 19^{de} en 20^{ste} eeuwse (park) drevencontext. Tegenwoordig is men zeer omzichtig geworden met het aanplanten van deze soort omwille van de toegenomen ziektegevoeligheid als gevolg van de vraat van de rups van de paardenkastanjemineermot *Cameraria ohridella*). Het dier dook in 1990 op in Oostenrijk en verspreidde zich vervolgens over heel Europa. Deze rups graaft gangen en installeert zich op die manier tussen de twee oppervlakken van het paardenkastanjeblad. De bladeren worden bruin en vallen vervolgens voortijdig van de boom, tijdens de zomer. Vooral in de parken en tuinen heeft dat zo zijn impact op het uitzicht, want daar speelt de kastanjeboom vaak een heel belangrijke rol als sierboom. Omdat de boom voortijdig bladeren verliest, verzwakt hij en wordt dan kwetsbaar voor ziekten en schimmels. De mineermot heeft in onze streken geen natuurlijke vijanden. Daarom moet haar opmars gestopt worden. In dreven zoals hier is het aangewezen om alle op de grond gevallen bladeren te verwijderen en te composteren. De vlinderpop overwintert immers in de bladeren. Zo kan de dreef vermoedelijk nog lange tijd worden behouden.

Code O5_3

Locatie

Westkerke

Oudenburg

Oude Gistelseweg

Type element: Knotbomenrij

Belangrijkste soorten

Zwarte Els

Kenmerken


Lengte (m): 161

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot



Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O5_3

Relicten van elzen-knotbomenrij die herinneren aan het veel ruimer verspreid gebruik van deze soort in het voormalig bulkenlandschap. Er zijn op deze locatie aanwijzingen voor reeds aanwezige medio 18^{de} eeuwse perceelsrandbeplanting (De Ferrariskaart symbolische aanduiding en ook op militaire kaart c. 1860). Omwille van het typisch gebruik van knotbomen (in casu els) de waarschijnlijk quasi ononderbroken aanwezigheid van randbegroeiing doorheen voorbij 2 eeuwen wordt deze relict knotbomenrij als cultuur-historisch zeer waardevol (4-sterren) beschouwd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze door vakkundig knotten verder duurzaam in stand te houden (kapcyclus 6-8 jaar) en zelfs aan te vullen met nieuw streekeigen elzenplantsoen. Indien de huidige bomen aan vervanging toe zijn komt hiervoor opnieuw zwarte els in aanmerking. We bevelen aan om van deze bomen zaad te oogst om op die manier een voorraad elzenplantsoen van lokale herkomst ter beschikking te hebben voor dergelijke vervanging (inboeten) of nieuw aanleg. Een en ander kan in afspraak met een gespecialiseerd kweker van bosplantsoen en uiteraard de eigenaar van het perceel.

Code O5_4

Locatie

Westkerke
Oudenburg
Oude Gistelseweg

Type element: Knotbomenrij


Belangrijkste soorten

Zwarte Els
Schietwilg
Canadapopulier

Kenmerken

Lengte (m): 119
Leeftijd (jaar):
Omtrek (cm):
Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: knot



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O5_4

Relicten van knotbomenrij (vooral wilgen en canadapopulieren) en hakhout van zwarte els die herinneren aan de gevarieerde perceelsrandbegroeiing (en beheer) van het voormalig bulkenlandschap. Er zijn op deze locatie aanwijzingen voor reeds aanwezige medio 18^{de} eeuwse perceelsrandbeplanting (De Ferrariskaart symbolische aanduiding en ook op militaire kaart c. 1860). Omwille van het typisch gevarieerd gebruik van knotbomen en hakhout, de behoorlijk bewaarde structuur en de waarschijnlijk quasi ononderbroken aanwezigheid van randbegroeiing doorheen voorbij 2 eeuwen wordt deze locatie als cultuur-historisch bijzonder waardevol (5-sterren) beschouwd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze door vakkundig knotten en hakken (afzetten van de hakhouttelgen) verder duurzaam in stand te houden (kapcyclus 6-8 jaar) en zelfs aan te vullen met nieuw streekeigen (elzen, wilgen en populieren-)plantsoen.

Code O5_5

Locatie

Westkerke

Oudenburg

Noordstraat

Type element: Haag

Belangrijkste soorten

Meidoorn

Sleedoorn

Gladde iep

Kenmerken


Lengte (m): 68

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: haag



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O5_5

Gemengde meidoorn, iep en sleedoornhaag die voordien een huisweide afscheidde van de Noordstraat. In de hagen zijn sporen terug te vinden van hak- en vlechtwerk (hakken gebeurde om hagen te leggen). Omwille van de historische (windmolen annex hoeve) context (de haagstructuur gaat minstens terug op medio 18^{de} eeuwse perceelsrandbegroeiing – de Ferrariskaart) en de vrij intacte structuur is dit eveneens vanuit cultuurhistorisch standpunt een zeer waardevolle locatie (4-sterren). De haag moet duurzaam worden in stand gehouden door minstens één jaarlijkse snoeibeurt (in dat geval best in het najaar, beter is evenwel tweemaal snoeien met een eerste beurt in de tweede helft van juni (Sint-Jan). Inboeten waar gaten vallen door gebruik te maken van autochtoon plantsoen van Eénstijlige meidoorn en gladde iep.

Locatie

Westkerke

Oudenburg

Pardoenstraat

Type element: Solitair**Belangrijkste soorten**

Canadapopulier

Kenmerken


Lengte (m):

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 40-60

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O5_6 EN O5_7

Het betreft twee solitaire canadapopulieren waarvan het dikste exemplaar op borsthoogte 385 cm omtrek meet (leeftijd c. 50-60 jaar). Oude cultuurvariëteit (type Marilandica of Regenerata) die mits de nodige omgevingszorg (niet kwetsen van stam of wortels) en mits enige stamsnoei nog best 20-30 jaar kunnen blijven leven. Na kap opnieuw oude cultuurvariëteit aanplanten (eventueel stekken nemen van deze bomen). We bevinden ons hier in de omgeving van de Bourgonjevaart waarin wel meer populieren in het landschap aanwezig zijn. Deze twee bomen vormen door hun positie en omvang een markant landschapselement en zijn alleen daarom al de moeite van het behouden meer dan waard. Langs de Pardoeweg kwam reeds in de 18^{de} eeuw wegbepanting/perceelsrandbegroeiing voor. Bomenrijen zijn vermoedelijk van recentere datum (militaire kaart 1860 e.v.).

Code O5_7

**

Locatie

Westkerke

Oudenburg

Pardoenstraat

Type element: Solitair

Belangrijkste soorten

Canadapopulier

Kenmerken


Lengte (m):

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 40-60

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O5_6 EN O5_7

Het betreft twee solitaire canadapopulieren waarvan het dikste exemplaar op borsthoogte 385 cm omtrek meet (leeftijd c. 50-60 jaar). Oude cultuurvariëteit (type Marilandica of Regenerata) die mits de nodige omgevingszorg (niet kwetsen van stam of wortels) en mits enige stamsnoei nog best 20-30 jaar kunnen blijven leven. Na kap opnieuw oude cultuurvariëteit aanplanten (eventueel stekken nemen van deze bomen). We bevinden ons hier in de omgeving van de Bourgonjevaart waarin wel meer populieren in het landschap aanwezig zijn. Deze twee bomen vormen door hun positie en omvang een markant landschapselement en zijn alleen daarom al de moeite van het behouden meer dan waard. Langs de Pardoeweg kwam reeds in de 18^{de} eeuw wegbepanting/perceelsrandbegroeiing voor. Bomenrijen zijn vermoedelijk van recentere datum (militaire kaart 1860 e.v.).

Locatie

Roksem

Oudenburg

Ossenweg

Type element: Knotbomenrij**Belangrijkste soorten**

Schietwilg

Kenmerken


Lengte (m): 71

Omtrek (cm): 420


Leeftijd (jaar): 60-80

Oppervlakte (HA):


Snoeivorm: knot



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O6_1

Relicten van een begin de jaren 1970 nog intacte knotbomenrij bestaande uit schietwilg en enkele opgaande canadapopulieren op perceelsrand, tevens oude gemeentegrens (Westkerke-Roksem) waarlangs minstens sinds 1860 een bomenrij aanwezig was. De nog aanwezige exemplaren zijn al van enige omvang (400-420 cm) en leeftijd (70-80 jaar) maar kunnen bij regelmatige (6-8jaar) vakkundige snoei nog minstens 20-30 jaar worden in stand gehouden. Cultuur-historisch waardevol herinnering aan medio 19^{de} E situatie en markeren zowel perceel- als oude gemeentegrens. Daarom verdient deze rij in stand te worden gehouden door onderhoud en indien nodig door inboeten van afgestorven exemplaren. Er wordt dan best met poten (stekken) van de nog aanwezige levende bomen gewerkt.

Locatie

Roksem

Oudenburg

Ossenweg

Type element: Houtwal**Belangrijkste soorten**

Zomereik

Kenmerken


Lengte (m): 163

Omtrek (cm): 260

Leeftijd (jaar): 80-100

Oppervlakte (HA):


Snoeivorm: hakhout




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O6_2

Uniek bewaarde en vrij gave houtwal met zomereik op perceelsgrens die zeker al op de Vandermaelenkaart (1840) zichtbaar is. Voordien bossituatie en onduidelijke interpretatie (mogelijk stamt het eikenhakhout nog uit het bos). Aan de westkant zijn een zestal hakhoutstoven aanwezig met telkens 2-3 zware telgen (dikste meten 240 – 260 cm omtrek → c. 80-90 jaar oud !). De historische context en de grote zeldzaamheid van dit soort situaties maakt deze locatie meteen **één van de toplocaties** wat levend houtig erfgoed betreft. Om het geheel (eventueel) als hakhout (opnieuw) te gaan beheren zal zeer omzichtig moeten te werk worden gegaan (vergt verder onderzoek en overleg met gekwalificeerde en gecertificeerde boomverzorgers, met extra opleiding veteranenbomen).

Locatie

Roksem

Oudenburg

Ossenweg

Type element: Haag**Belangrijkste soorten**

Eenstijlige meidoorn

Vlier

Hulst

Kenmerken


Lengte (m): 59

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar):

Oppervlakte (HA):


Snoeivorm: haag



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O6_3

Restant van doornhaag (met eenstijlige meidoorn, hulst, koebraam, braam sp. en een opgaande eik (O6_4)) ten noorden van molensite (reeds op kaart 1775). Op deze locatie al perceelrandbegroeiing sinds 1860 maar vermoedelijk ook al vroeger (1840?). Op dat moment was het grondgebruik akker. Het verdient aanbeveling om de haag te behouden en indien nodig (bij uitval van planten) te herstellen met bij autochtoon plantgoed van eenstijlige meidoorn en hulst. De haag kan mede om ecologische redenen, zoals nu ook het geval is, gerust uitgroeien waarbij de uitgegroeide scheuten om de 8-10 jaar worden teruggezet op c. 1 tot 1,5m, waarna de groeicyclus opnieuw kan starten.

Locatie

Roksem

Oudenburg

Ossenweg

Type element: Solitair**Belangrijkste soorten**

Zomereik

Kenmerken


Lengte (m):

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 60-80

Oppervlakte (HA):


Snoeivorm: opgaand



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O6_4

Opgaande zomereik in doornhaag (O6_3)) ten noorden van molensite (reeds op kaart 1775). Op deze locatie al perceelrandbegroeiing sinds 1860 maar vermoedelijk ook al vroeger (1840?). Op dat moment was het grondgebruik akker. De zomereik is vermoedelijk c. 60-80 jaar oud en kan zich spontaan hebben gevestigd. In ieder geval is het een element dat in het voormalig bulkenlandschap evengoed thuishoorde. De boom kan gerust verder doorgroeien. Indien nodig kan de stam voorzichtig worden opgesleund (zijtakken vakkundig verwijderen – met bij voorkeur wondbehandeling)

Locatie

Roksem Oudenburg
Vanderkinderenweg


Type element: Boomgaard**Belangrijkste soorten**

Appel
Kers


Kenmerken

Lengte (m): Omtrek (cm):
Leeftijd (jaar): Oppervlakte (HA)0,17

Snoeivorm:



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O6_5

Fraaie boomgaard waarvan de oorsprong teruggaat tot medio 19^{de} eeuw (bewoning op kaart Vandermaelen en militaire kaart 1860). Vermoedelijk heeft er op gezette tijdstippen en volgens noodzaak en wensen van de bewoners steeds vervanging van de fruitbomen plaats gevonden. De boomgaard wordt tevens omgeven door een geschoren meidoornhaag (O6_6). Het geheel is in prima staat. De huidige beheervormen kunnen gerust worden verdergezet.

Locatie

Roksem Oudenburg
Vanderkinderenweg

Type element: Haag**Belangrijkste soorten**

Eenstijlige meidoorn

Kenmerken


Lengte (m): 212

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 0-20

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: haag



Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O6_6

Geschoren meidoornhaag, die vermoedelijk in recentere tijden opnieuw is aangeplant ter vervanging van een voormalige haag die als begrenzing van de boomgaard (O6-5) functioneert. De oorsprong van het ensemble dateert medio 19^{de} eeuw (bewoning op kaart Vandermaelen en boomgaard op militaire kaart 1860). De haag is strak geschoren. Dit beheer kan worden verdergezet.

Locatie

Roksem

Oudenburg

Vanderkinderenweg

Type element: Haag**Belangrijkste soorten**

Eenstijlige meidoorn

Kenmerken


Lengte (m): 271

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 0-20

Oppervlakte (HA):


Snoeivorm: haag



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O6_7

Geschoren meidoornhaag, die vermoedelijk in recentere tijden opnieuw is aangeplant ter vervanging van een voormalige haag die als begrenzing van een huisweide (boomgaard) heeft gefunctioneerd. De oorsprong van het ensemble dateert medio 19^{de} eeuw (bewoning op kaart Vandermaelen en minstens gedeeltelijk omhaagde boomgaard en moestuin op militaire kaart 1860). De huidige haag is strak geschoren. Dit beheer kan worden verdergezet.

Code 07_1

Locatie

Westkerke

Oudenburg

Type element: Bomenrij

Belangrijkste soorten

Canadapopulier

Bourgongegeleed

Kenmerken


Lengte (m): 1624

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 20-40

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand




Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O7_1

Populierenaanplant op dijk langs Bourgognegeleed (jaagpad). Bomen opsnoeien volgens noodzaak. Tegenwoordig wordt behoorlijk wat kruin behouden, vanuit cultuurhistorisch standpunt kan ook perfect voor een kleine kroon (veel takvrije stam) worden gekozen. De leeftijd van de aanplant wordt op 20-40 jaar geschat. Normaal gezien kunnen deze bomen zeker nog 40 jaar zonder noemenswaardige problemen doorgroeien (populieren kunnen tot een leeftijd van 80-100 jaar gezond blijven). Vervanging na kap bij voorkeur door een oud ras van Canadapopulier (cv Robusta, Marilandica, Regenerata)

Locatie

Roksem

Oudenburg

Bourgognestraat

Bourgognevaart

Type element: Bomenrij**Belangrijkste soorten**

Es

Kenmerken


Lengte (m): 838

Omtrek (cm):

Leeftijd (jaar): 20-40

Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand



Historisch grondgebruik



Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleefijdskaart

Beheersuggestie

O7_2

Relatief jonge aanplant van es. Bomen op snoeien volgens noodzaak. Essentaksterfte (ETS) is een relatief nieuwe ziekte in essen die veroorzaakt wordt door een schimmel (*Hymenoscyphus fraxineus*). De gewone es (*Fraxinus excelsior*) blijkt erg gevoelig voor deze ziekte. Bij controle van de bomen hierop extra letten. Voor de beoordeling van essentaksterfte is het van belang dat deze in de periode juni tot en met augustus plaatsvindt.

Op termijn zou een vervanging van de bomen aan de orde kunnen zijn. Zwarte els komt qua ecologische kenmerken het dichtste in de buurt van es maar zal zelden de allure van een es halen. In dit geval kan best gekozen worden voor een oud cultuurras van populier (uniformiteit in landschapsbeeld met O7_1)

Locatie

Roksem Oudenburg
Bourgognestraat
Bourgognevaart

Type element: Solitair**Belangrijkste soorten**


Canadapopulier

Kenmerken

Lengte (m): Omtrek (cm): 200

Leeftijd (jaar): 20-40 Oppervlakte (HA):

Snoeivorm: opgaand



Historisch grondgebruik




Ferraris 1775



Vandermaelen 1840



NGI 1904



NGI 1969



Bosleeftijdskaart

Beheersuggestie

O7_3

Wat oudere populierenaanplant op dijk langs Bourgognevaart (en –straat). Bomen op snoeien volgens noodzaak. Tegenwoordig wordt behoorlijk wat kruin behouden, vanuit cultuurhistorisch standpunt kan ook perfect voor een kleine kroon (veel takvrije stam) worden gekozen. De leeftijd van de aanplant wordt op 40-60 jaar geschat. Normaal gezien kunnen deze bomen zeker nog 40 jaar zonder noemenswaardige problemen doorgroeien (populieren kunnen tot een leeftijd van 80-100 jaar gezond blijven). Vervanging na kap bij voorkeur door een oud ras van Canadapopulier (cv Robusta, Marilandica, Regenerata)